



**CO 100**

**Confezionatrice Orizzontale  
Horizontal Wrapping Machine**



**Schib Packaging**  
*packaging machines*



1

1. Nastro di alimentazione con spintori in plastica ad estrazione rapida.

Feed belt with easily interchangeable plastic pushers.

2. Portabobina autocentrante con bloccaggio bobina meccanico. Sistema di allarme fine film.

Self-centring reel holder with mechanical locking. End of film alarm system.

3. Gestione dei due assi elettronici con CNC multiasse. Impostazioni e visualizzazioni vengono effettuate tramite una tastiera su pannello di comando.

Two electronic axes controlled by a multi-axis CNC. Settings and display using a keypad on the control panel.



2




3

“CO 100” Confezionatrice orizzontale

“CO 100” Horizontal Wrapping Machine





## CO 100

Caratteristiche tecniche - Materiali d'incarto: tutti i tipi di termosaldanti, cellophane, polipropilene, alluminio, polytene  
 Technical features - Wrapping materials: all heat sealable material, cellophane, polypropylene, aluminium, polytene

Larghezza prodotto massima - Maximum product width	mm	250
Altezza prodotto massima - Maximum product height	mm	120
Lunghezza sacchetto (min/max) - Bag length (min/max)	mm	60/530
Fascia bobina massima - Maximum reel width	mm	500
Potenza - Power	Watt	2500
Tensione - Voltage	V	220-380-415-440
Velocità - Speed	Ora/Hour	12000
Peso - Weight	kg	800

La Ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e costruttive.

The manufacturer reserves the right to make technical and structural modifications.



**Schib Packaging srl**

packaging machines

36030 Monte di Malo (Vicenza) - Italy  
 Via Sile, 22/28 - Zona Industriale  
 Tel. +39.(0)445.602.300  
 Fax +39.(0)445.605.510  
 E.mail: info@schib.it  
 Web: www.schib.it