



## *CO 100 Inox*

**Confezionatrice Orizzontale  
Horizontal Wrapping Machine**



**Schib Packaging**  
*packaging machines*



1

1. Nastro di alimentazione in acciaio AISI 304 con spintori in plastica ad estrazione rapida. Macchina completamente in acciaio AISI 304 con gruppi a tenuta stagna.

Feed belt of AISI 304 with easily interchangeable plastic pushers.  
Machine made completely from AISI 304 with sealed assemblies.

2. Portabobina autocentrante con bloccaggio bobina meccanico. Sistema di allarme fine film.

Self-centring reel holder with mechanical locking.  
End of film alarm system.

3. Gestione dei due assi elettronici con CNC multiasse. Impostazioni e visualizzazioni vengono effettuate tramite una tastiera su pannello di comando.

Two electronic axes controlled by a multi-axis CNC.  
Settings and display using a keypad on the control panel.



2




3

“CO 100 Inox” Confezionatrice orizzontale

“CO 100 Inox” Horizontal Wrapping Machine





## CO 100 Inox

### Caratteristiche tecniche Technical features

Larghezza prodotto massima - Maximum product width	mm	250
Altezza prodotto massima - Maximum product height	mm	120
Lunghezza sacchetto (min/max) - Bag length (min/max)	mm	60/530
Fascia bobina massima - Maximum reel width	mm	500
Potenza - Power	Watt	2500
Tensione - Voltage	V	220-380-415-440
Velocità - Speed	Ora/Hour	9000
Peso - Weight	kg	920

La Ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e costruttive.

The manufacturer reserves the right to make technical and structural modifications.



**Schib Packaging srl**

packaging machines

36030 Monte di Malo (Vicenza) - Italy  
Via Sile, 22/28 - Zona Industriale  
Tel. +39.(0)445.602300  
Fax +39.(0)445.605510  
E.mail: info@schib.it